

PUP FUNDAMENT Sp. z o.o. ul. Czyżewskiego 40			KARTA OTWORU GEOLOGICZNO - INŻYNIERSKIEGO 5					Zał.Nr: 4.5			
								Wiertnica:			
Miejscowość: Gdynia			Objekt: budynek Urzędu Miasta					System wiercenia:			
Gmina: Gdynia			Inwestor: ARCH - DECO Sp. z o.o., Gdynia					Rzędna: 20.17 m n.p.m.			
Powiat: Gdynia			Wiercenie: PUP FUNDAMENT Sp z o.o.								
Województwo: pomorskie			Dozór geologiczny: Henryk Babiarz					Skala 1 : 100		Data wiercenia: 21-01-2009	
1	2	3	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Stan gruntu	
			[m]								[m]
			4	5	6	7	8	9	10	11	
					0.30	nasyp	nN(PdH)				
						piasek drobny	Pd	IIa		In	
			1.0		1.00		Ps				
					1.30	piasek gliniasty	Pg	I		tpl	
			2.0								
					2.50	piasek drobny z domieszką żwirów	Pd(+Ż)	IIa	w	In	
			3.0		3.20	piasek gliniasty z domieszką kamieni	Pg(+K)				
			4.0					I		tpl	
					4.80	glina piaszczysta, szara	Gp				
			5.0								
					5.80						
			6.0								
						piasek gruby	Pr	IIb		szg	
			7.0								
			8.0								
					8.80	piasek średni	Ps	IIc	nw	zg	
			9.0		9.10						
			10.0								
			11.0								
			12.0		12.00		Pd				
						piasek drobny					
			13.0								
			14.0								
			15.0		15.00						

H = 15,17 m n.p.m.

5.00

5.8

Czwartorzęd

Pleistocen

WSPÓŁRZĘDNE OTWORU:

X = 49870,40

Y = 22736,90

WSPÓŁRZĘDNE OTWORU:

X = 49870,40  
Y = 22736,90